Airen (thermo. 35°)

Vass7R01s431-435



Collection Vassal-Montpellier

1423Mtp4

The state of the s

Airen (thermo.) 1-16 A 3-53









Airen (Thermo) DISIGNATION : CLOS & PLANCHE /6 RANG 3 Souche Vigueur: 2,5 FORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage : Z Date de Véraison : 10.8 Date de Maturité : 12-4-77 Pourriture : GRAPFE : (C) M - P : (L) - H - C BAIE : TG - G - H - P 19x 18 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - R5 - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 10 avec pépins - apyrène s4 2 JUS : inc. - coloré \$5 12

DESIGNATION: Airen (thermo) CLOS 1 PLANCHE 16 RANG A3 Soucheet 83 Vigueur : 3 PORT : érig - (2 érig) - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 41-8 Date de Maturité: 17.9.80 Pourriture 3, 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 21x20 disc. - Sph - ell by Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1 - Gr - Rs - Rg -SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 3 avec pépins - apyrène s4 1 JUS : inc. /- coloré s5 2 18 1 p9 1

DISIGNATION: Airen CLOS 1 PLANCHE /6 RANG A Souche 3 Vigueur: 4,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison: 26.782 Date de Naturité : 2 24.8.82 +9 Pourriture : O /S GRAPPE : G - (F) - P : L - (F) - C BAIN : TG - G- H - P 20 - 19 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s2 2 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré, s4 0 . 35 2

Année: 1977
Emplacement 1 pl 16 Rg 3
Désignation Airen
Thermotherapie

!	! Nombre ! Total	1	DATES							
!	1	7.3	10.3	15 -3	17.3	!!!				
<u>!</u> 1	12	! 0	1	1 6 x	8 1	!!!!!				
1 2	<u>.</u> 9.	! 0	10	0	3 !	!!!				
! 3	4	! 0	11	3	3 !	! ! ! !				
1 4	: 7	! 0	10	0	4x !	! !				
! - 5	10	! 0	10	! 0	2	! ! ! !				

Année : Emplacement Désignation /.....

!	======== ! Nombre ! Total	! ! !	D A T E S							
!	! d'yeux !	17-3	10.3	15.3	17.3					
: 6	1 3	! 1	2 ×		2	!!!				
! 7	}	!	!	1 - 1		. ! !				
8	3	! 0	- 1	1 2 x	2 !	!!!!				
9	! 3	! 2 .	! 2 ×	! 2	2					
10	! 6	! 0	! <u>_</u>	! 2	4 × !	!!!!!!!!!!!!				

Dle 16 3.77 +10 dominalmandominalmaturd

Année: 1978

Emplacement ... 1-16 Rg 3 (10 souches)

Emplacement ... 1-16 Rg 3 ... (10 souches)

Emplacement ... 1.16 Rg 3 ... (10 souches)

!	Nombre Total		!			
!!	d'yeux	13 -3	!	!	<u>!</u>	! !
! 1	3	1	!	!	!	!!!
1 2	3	1	!	! !	!	
! 3	4		1	! !	!	!!!!
1 4	3	2.	!	! !	1	!!!!!
1 5	3	2.	! !		† !	!!!

Année : Emplacement Désignation /.....

=====! ! !	! Nombr ! Tota	1 !	D A T E S							
!	i d'y	eux! 13 -3	!	!	!!!	!	!			
1	:2	2.	!	!	!	!	ĵ			
2	į		:	!	!	!	!			
3	3	1		!!	!	!	į			
4.	19		1	!	!	! !	1			
5	16	4	!	!	!	!	!			
		!1!	!	!	!	!	!			

Dle 13.3.78

alantanlantanlantanlantand

M

Année: 1979
Emplacement. 1. 16 Ag3.... Désignation. Auen....

2 4	! Nombre ! Total	DATES !							
Î \$! d'yeux !	1 153	193	22-3		1	1 !		
8	6	ن	O	11		1	1 1		
2	! 5	ن	1	12		<u>I</u> . <u>I</u>			
<u>.</u> 3	4	0	1	2 K		1	1 1		
4	3	0	b	1		!	1 1		
5	4	0 !	2.	5 x					

tu

Année Empla	: cement	16R	3		mume V done D le 22.3.(+6) D le 22.3.(+6)
1	! ! Nombre ! Total ! d'yeux	!	14.3	DAT 5	
6 7 8 9	4 4 4	0 0	1 1 0 1 2	3 × 1 2 × 1 3 × 1	

Désignation: Airln (Thermotherapie)

VASSAL 1 Planche 16 côté A et S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (7) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 8 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duvoteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo77

Désignation : Emplacement :

se constant Airen (thermotherapie)

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 77

Désignation :

1.16 A et S 3 (A-5)

domadantsoludadantad

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noouds

: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vort 8 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation :

A. 16 A3 (s-4) (s. 1à 10)

dantadantadantadantad

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

4

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inféricure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 kg/

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

78 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

-Calvozz

alaanadaataalaataalaataalaataa

Airen (thermo) 1.16 A3-\$3 s.2 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 40 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 📢 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 × 19). 27 - De couleur blanc (1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) apyrène 9. 31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

4

Caluo 80

DENOMINATION:
DMPLACEMENT:

1.16 R 3 (s. 12 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (2).
Sarment
                        : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
Boorce
                           détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (6) - côtelée (4) .
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Surface
Villosité
                       : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                        : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                        : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                        : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                        : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                           violacé (7) - autre (8):
                        : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calro 79

M° d'ordre : 1423.04 Désignation : Aureu (thermo) Emplacement : 10 R5 1 306.310

: 1 -2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 Lil/L : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - (14 - (15) - (16) Nombre de lobes 2 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 -Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - (44) Dents (angle) Angle du lobe terminal (45) - (46) - 47Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

dmirmlarimdautarlarimy

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renny 92

Nanche

AUNEE 1992

EMPLACEMENT 116A3 .

Avien (therms) 142304 LORG 5 & 306.310-

W POW COMPANY OF STREET	714-204										
Souche		Débourrement début mi/déb							raison mi/v		Maturité
2 3 4 5 6 7	77668637	début mi/déb	0 0 0 0 0 0 1		25.5 : G - G disc-s : B-G : s -	29.5 +7 M - P Mil G - M uph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im: bov-cy	Compacture incerb	log	L - M -C
9	5	1	0								
lo	8		3								

ANNEE: 1996 EMPLACEMENT. NO R5 A 366.310 HIPM Airen B 1.16 A3 W S3 1423,04 Véraison out mi/v fin Daturtté Whre Debourgment Thee Fertiiche debut mi/E| debut mi/deb grap litto yeux . . Compacité : L - F- C Grappe : G - M - P Dim : Four: Mill: paic : Pd - G - H - P Dim: 113 183. disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: Vigueur :